10as JORNADAS ANDALUZAS DE ECOGRAFIA SAMFyC
SAMFyC Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria
CABRA (Córdoba) 24 OCTUBRE HOTEL FUENTE LAS PIEDRAS 2026

Código: 10/121

Titulo: *Más allá de unas reglas irregulares.*

Autores :
Caraballo Ramos Isabel, Martínez Chaves Victoria y Lara Ojeda Rosa María.
UGC Villacarrillo (Jaén)

Caso Clínico


Paciente de 40 años con múltiples intolerancias a antidepresivos. AF de CA de útero. AP escoliosis, espasticidad colónica, trastorno de ansiedad crónica e infecciones urinarias de repetición.

Acudió a consulta por cuadros de infecciones urinarias de repetición y reglas irregulares. A la exploración el abdomen era blando, depresible, no doloroso. Su médico de familia la citó para una ecografía abdominal.

Al realizar la ecografía se detectó en ovario derecho, imagen anecoica de 27 mm de tamaño, con paredes engrosadas y lámina anecoica alrededor. Presentaba vascularización periférica. No existía líquido libre en Douglas.







Ante este hallazgo se solicitó analítica con marcadores tumorales (Ca 125 y CEA) que resultaron normales. Hb 12,4 g/dL con niveles de ferritina bajos.

La paciente fue derivada a las consultas de Ginecología que confirmaron la existencia de un quiste anexial, que se mantuvo sin cambios en las revisiones posteriores y fue catalogado como endometrioma.

Las características fundamentales ecográficas de una imagen quística anexial que debemos valorar son: la morfología de sus paredes, la existencia de ecos internos, septos, o componente sólido. Hay que tener en cuenta además la existencia o no de dolor pélvico y los antecedentes familiares de Ca ovárico o mama.